



ANRIN SELF-PP Muovikourut

Uusi kokonaan muovinen kourujärjestelmä pinta-kuivatukselle asuinalueilla



ANRIN SELF PP muovikourut
Kourut NW 100 mustasta muovist

- ① **SELF PP kouru 070**
muoviritilällä A15
- ② **SELF PP kouru 0100**
uritetulla teräsritilällä A15
- ③ **SELF PP kouru 0150**
uritetulla teräsritilällä A15
- ④ **Päätyosa sarja**
- ⑤ **SELF PP Säiliö 0100**
uritetulla teräsritilällä A15
- ⑥ **SELF PP Säiliö 0150**
muoviritilällä A15



Kaikki mitat millimetreissä

ANRIN SELF PP muovikourut

Tasainen sade, kaatosade tai äkillinen sulaminen: nämä klassiset kuivatus elementit varmistavat ettei lätäköt tuke polkuasi pihan ympäri, autotallille tai talolle. Galvanoitu

uritettu teräsritilä tai muovi pitkittäispalkki ritilä ovat saatavilla kourun kanneksi.

Ominaisuudet	PP Kourut 070, 0100, 0150	PP Säiliö 0100, 0150
Materiaali	Muovi	Muovi
Pituus	100 cm	50 cm
Leveys	13.1 cm	13.1 cm
Korkeus	7 cm / 10 cm / 15 cm	28 cm / 33 cm
Nimellinen leveys	100 cm	100 cm
Liitostyyppi	Lukitusjärjestelmä integroidulla tiivistyksellä	
Kiinnitys	TwistLock kiinnitys	TwistLock kiinnitys
Kuormituskestävyys	Luokka A 15	Luokka A 15
Kansiritilät	Uritettu teräsritilä A 15, muoviritilä A 15	

Kansiritilät


Uritettu teräs ritilä




Muoviritilä




Asennusohjeet – ANRIN SELF PP Muovikourut




Tee kaivanto. Täytä ja ennalta-
tiivistä kantava kerros.




Yhdistä putkiliitännät putkiyhtey-
teen ja asettele komponentit
tasaisesti. Täytä betonilla.




Muodosta betonialusta, 3 osaa
hiekkaa + 1 osa vettä + 1 osa
sementtiä, kantavalle kerrokselle.



Aseta ritilät kourujen päälle.



Aseta kourun runko, säiliö
ja päätyosa betonialustalle.



Asenna pinnoite. Kerroksen tulisi
loppua 2 - 5 mm korkeammalla
kuin kansiritilä.

- ✓ *Moderni ritilä design tehty mustasta muovista ja galvanoidusta teräksestä*
- ✓ *Pysyvästi korroosionkestävä*
- ✓ *Korkea stabiilitteetti joustaville asennuksille*
- ✓ *T- ja kulmaliitokset mahdollisia*
- ✓ *Saatavana 3 asennuskorkeutta*



Kutsumme sinut selvittämään lisää

*Jos olet jo suunnittelemassa tiettyä projektia tai jos yksinkertaisesti haluat oppia lisää yleisistä mahdollisuuksista:
Ota yhteyttä ja laita osaamisemme koetukselle.*

ANRIN Nordic

Tel: 010-209 9 209

E-post: info@anrin.se

Internet: www.anrin.se

Dealer stamp

eg eg-trading oy

Västanbyntie 31
10600 Tammisaari

www.eg-trading.fi
info@eg-trading.fi