



RETAINING
WALLS


Installationsvejledning
Asennusohje
Riktlinjer för installation

Indholdet og illustrationerne i denne generelle vejledning er eksemplariske, ikke i målestok og har ikke krav på at være fuldstændige. Der tages forbehold for ændringer. Den generelle egnethed og udformning skal kontrolleres i forhold til den pågældende lokalitet og om nødvendigt tilpasses.

Tämän yleisen ohjeen sisältö ja kuvat ovat esimerkkejä, ne eivät ole mittakaavassa ja virheetömiä. Muutokset mahdollisia. Yleinen soveltuvuus ja suunnittelu on tarkastettava kulloisenkin sijainnin mukaan ja säädettävä tarvittaessa.


Innehållet och illustrationerna i denna allmänna riktlinje är exempel, inte skalenliga och gör inte anspråk på att vara fullständiga. Ändringar kan komma att göras. Den allmänna lämpligheten och utformningen måste kontrolleras med hänsyn till respektive plats och vid behov justeras.

1




1. tilføj baselag (om nødvendigt)
2. Geotekstil/geogitter
3. SoilWeb® geoceller
4. Dræn
5. Hældning efter behov
6. Sikkerhed på byggepladsen

Tyngdevæg/Støttemur / Muuriseinämät
Tyngdkraftsvägg




1. Lisää pohjakerros (tarvittaessa)
2. Geotekstiili/geoverkko
3. SoilWeb® geokennot
4. Salaojitus
5. Kaato tarpeen mukaan
6. Rakennustyömaan turvallisuus

Armeret jord / Vahvistettu maaperä
Förstärkt jord



1. lägga till. Grundskikt (om det behövs)
2. Geotextil/geogrid
3. SoilWeb® geoceller
4. Dränering
5. Lutning efter behov.
6. Säkerhet på byggarbetsplatsen

2




Dæmning/undergrund skal forberedes i henhold til standarderne for jordarbejder. Geotekstil og dræning skal installeres.

Penger / pohjamaa on valmistettava maanrakennustöiden standardien mukaisesti. Asenna geotekstiili ja salaojitus.

Dämningen/underlaget ska förberedas i enlighet med standarderna i jordarbeten. Installera geotextil och dränering.

3_A




Udvid SoilWeb®-enheder med U-stænger.

Laajenna SoilWeb®-yksiköitä U-tangoilla.

Utöka SoilWeb®-enheterna med U-stänger.

3_B






Udvid SoilWeb®-enheder med strækrammer.

Laajenna SoilWeb®-yksiköitä kehikoilla.

Utöka SoilWeb®-enheterna med U-stänger. Utöka SoilWeb®-enheterna med båramar.


4



Tilstødende enheder skal samles med finn™-nøgler og finn™-Lock/Lås.

Viereiset yksiköt liitetään finn™-Key ja finn™-Lockilla.

Expanderer SoilWeb®-enheter med U-stänger. Expanderer SoilWeb®-enheter. Närliggande enheter ska sammanfogas med finn™-nycklar och finn™-Lock med sträckrammar.




Dannelse af kurver/radier.


Kaarien/säteiden muotoileminen.

Bildande av kurvor/radier.

5



6



I tilfælde af tilgroning fyldes de yderste celler med muldjord/substrat.

Viheryttämisessä uloimmat solut täytetään pintamaalla/kasvualustalla.

Vid förgröning fylls de yttre cellerna med matjord/substrat.

Fjern U-stænger/strækramme.


U-stængerne/Strækrammerne er genanvendelige!

Poista U-tangot/kehikko.

U-tangot/kehikko ovat uudelleenkäytettäviä!

Om det är fråga om grönska, fyll de yttre cellerna med matjord/substrat. „Ta bort U-stänger/sträckramar.


7





Udjævn fyldmaterialet, og fyld om nødvendigt op (5-10 cm over geocellens overkant). Fyldmaterialet komprimeres på tværs (maks. 1 cm over geocellens overkant).

Tasoita täyttemateriaali ja lisää tarvittaessa (5-10 cm geokennon yläreunan päälle). Tiivistä täyttemateriaali ristiin (maks. 1 cm geokennon yläreunan päälle).

Nivellera fyllnadsmaterialet och fyll på vid behov (5-10 cm ovanför geocellens överkant). Komprimera fyllnadsmaterialet på tvären. (max. 1 cm över geocellens överkant).



8




Påfør det næste lag - med mindst 3 cm forskydning til den ydre kant og mindst 2 celler forskydning til det nederste lag. Yderligere arbejdsstrin som før.

Levitä seuraava kerros - siirtymä ulkoreunaan vähintään 3 cm ja saumasiirto alempaan kerrokseen vähintään 2 solua. Jatka työtä toistamalla aikaisemmat työvaiheet.

Applicera nästa lager - med minst 3 cm förskjutning mot ytterkanten och minst 2 celler förskjutning mot det undre lagret. Ytterligare arbetssteg som tidigare.


9



Til armerede jordkonstruktioner og geoceller som fruntelement (eksponeret overflade/facade) skal der anvendes geogitre i henhold til designet.

Vahvistettuihin maarakenteisiin ja geokennojen ollessa etuelementteinä (paljas pinta/kalvo), käytetään geoverkkoa kohteen suunnitelman mukaisesti.

För förstärkta jordkonstruktioner och geoceller som fruntelement (exponerad yta), använd soilweb enligt konstruktionen.



Arbejdsstrin som før. Placering af geogitteret i henhold til illustration og dimensionering. Producentens anvisninger skal også være overholdt.

Työvaiheet toistetaan kuten edellä. Geoverkko sijoitetaan suunnitelman mitoituksen mukaan. Myös valmistajan ohjeet tulee huomioida.

Arbetssteg som tidigare. Placering av geogriden enligt illustration och dimensionering. Tillverkarens anvisningar måste också följas.

Tilbehør / Lisätarvikkeet / Tillbehör

finn™ -Lock




finn™ -Key



U-stænger / U-tanko / U-bars



10



Begrønning af støttemuren ved hjælp af individuelle beplantninger eller såning.

Tukiseinän viherryttäminen yksittäisillä istutuksilla tai kylvöllä.

Grönska på stödmuren genom enskilda planteringar eller sådd.





Din forhandler / Jälleenmyyjäsi: / Din återförsäljare:




Headquarter

Neue Finien 7a,
28832 Achim, Germany
Tel.: +49 4202-7670-0
E-Mail: geosystems@soiltec.de
www.soiltec-geosystems.de



Denmark

Lundbæksvej 11, Slots Bjergby,
4200 Slagelse, Danmark
Tel.: +45 5858 4072
E-Mail: info@nykilde.dk
www.nykilde.dk



Finland

Västanbyntie 31
FI-10600 Tammisaari, Suomi
Tel.: +358 (0) 9 298 9924
E-Mail: info@eg-trading.fi
www.eg-trading.fi



Sweden

Egnahemsvägen 12
475 45 Fotö, Sverige
Tel.: 0708 838 779
E-Mail: info@byggval.se
www.byggval.se



SoilWeb® er et registreret varemærke tilhørende SOILTEC GmbH, Tyskland. Disse oplysninger er udarbejdet til gavn for kunder, der er interesseret i SoilWeb® Geocell-produkter. Den er blevet omhyggeligt gennemgået for offentliggørelsen. SOILTEC påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden. Den endelige bestemmelse af de relevante oplysninger eller materialer til den påtænkte anvendelse eller type af anvendelse er alene brugerens ansvar. // SoilWeb® on SOILTEC GmbH:n rekisteröity tavaramerkki, Saksa. Nämä tiedot on laadittu SoilWeb® Geocell -tuotteista kiinnostuneille asiakkaille. Se on tarkistettu huolellisesti ennen julkaisua. SOILTEC ei ole vastuussa tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Tarkoitukseen tai käyttötyyppiin tarkoitettujen asianmukaisten tietojen tai materiaalien lopullinen määrittäminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. // SoilWeb® är ett registrerat varumärke som tillhör SOILTEC GmbH, Tyskland. Den här informationen har utarbetats för kunder som är intresserade av SoilWeb® Geocell-produkter. Den har kontrollerats noggrant innan den publicerades. SOILTEC tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Användaren är ensam ansvarig för det slutliga beslutet om vilken information eller vilket material som är lämpligt för den avsedda användningen eller typen av användning.